

Rychle působící, vysoce účinný listový bor

Maximalizujte potenciál svých plodin

- **Okamžitá absorpce a rychlý účinek** – bór ve formě boretanolaminu (BEA) rychle proniká do listových pletiv, čímž poskytuje okamžitý účinek při nedostatku bóru.
- **Vynikající mobilita pro maximální efektivitu** – na rozdíl od běžných zdrojů bóru se BEA efektivně pohybuje rostlinou, což zajišťuje, že se bór dostane přesně do klíčových růstových oblastí.
- **Podpora kvetení a nasazování plodů** – zlepšuje životaschopnost pylu, proces oplození a vývoj plodů, což vede k vyšším výnosům a lepší kvalitě produkce.
- **Prevence ztráty živin** – listová aplikace eliminuje problémy s vyplavováním a fixací bóru v náročných půdních podmínkách.
- **Ověřená účinnost u různých plodin** – ideální pro ovoce, zeleninu, olejninu i polní plodiny, podporuje pevnější rostliny, vyšší odolnost vůči stresu a vyšší produktivitu.

Bór hraje klíčovou roli v růstu rostlin, zajišťuje silný vývoj buněk, efektivní transport cukru a úspěšné kvetení. Dostupnost bóru v půdě je však často nepředvídatelná kvůli vyluhování v písčitéch půdách nebo fixaci v prostředí bohatém na jíl.

BORMAX je listové hnojivo obsahující bór ve formě boretanolaminu, což je vysoce efektivní řešení, které dodává bór přímo tam, kde ho rostlina nejvíce potřebuje.

Díky vynikající rozpustnosti a rychlé absorpci **BORMAX** snadno proniká do listových pletiv a poskytuje okamžitý účinek. Na rozdíl od běžných zdrojů bóru se efektivně pohybuje rostlinou a dostává se ke klíčovým růstovým bodům, jako jsou květy, plody a nové výhony. Tato mobilita je zásadní pro optimální vývoj pylu, lepší oplození a vyšší kvalitu výnosů.

Ať už je vaším cílem prevence nedostatku bóru nebo zvýšení produktivity, **BORMAX** je spolehlivou volbou pro moderní výkonné zemědělství.



Dopřejte svým plodinám potřebnou dávku bóru – Vyzkoušejte BORMAX ještě dnes!

Aplikací formou **postřiku na list** **BORMAX** překonává omezení spojená s půdou a umožňuje předvídatelný a efektivní příjem bóru. Je obzvláště prospěšný pro plodiny s vysokou potřebou bóru, jako jsou **ovoce, zelenina, olejninu a polní plodiny**, a zajišťuje lepší odolnost vůči stresu a celkově zdravější růst rostlin.

Při nedostatku bóru je omezena fotosyntéza a snížený transport asimilátů z chloroplastů. Působí na tvorbu generativních orgánů, zvyšuje klíčivost pylu, působí na tvorbu buněčných stěn, meristematických pletiv, růst kořenů.

➤ Aplikace listového bóru může být 20x účinnější než aplikace na půdu.

➤ Ošetřené rostliny těží z aplikace okamžitě, a hlavně v době, kdy to rostliny potřebují, protože bór je zcela dostupný a asimilovatelný.



Aplikace

Aplikace (u všech kultur): 5 l/ha
před výsevem popř. výsadbou
Při aplikaci ředit v minimální
množství 200 l vody na hektar



Obsah živin

11 % bór (B) 150 g/l, ve vodě rozpustný
(BEA = bóretanolamin)

Hodnota pH: 7 - 8

Reakční produkty monoetanolaminu a
kyseliny borité (1:3) / EC 701-024-0

Specifická hmotnost: 1,38 kg/l

Balení:

Plastový kanystr 10 l

Paletová plastová nádrž (IBC): 1 000 l