



RYCHLE PŮSOBÍCÍ, VYSOCE ÚČINNÝ LISTOVÝ BOR

## BORMAX: Maximalizujte potenciál svých plodin

- ▷ Okamžitá absorpce a rychlý účinek
- ▷ Vynikající mobilita pro maximální efektivitu
- ▷ Podpora kvetení a nasazování plodů
- ▷ Prevence ztráty živin
- ▷ Ověřená účinnost u různých plodin

Bór hraje klíčovou roli v růstu rostlin, zajišťuje silný vývoj buněk, efektivní transport cukru a úspěšné kvetení. Dostupnost bóru v půdě je však často nepředvídatelná kvůli vyluhování v písčitéch půdách nebo fixaci v prostředí bohatém na jíl.

BORMAX je listové hnojivo obsahující bór ve formě boretanolaminu, což je vysoce efektivní řešení, které dodává bór přímo tam, kde ho rostlina nejvíce potřebuje.

Díky vynikající rozpustnosti a rychlé absorpci BORMAX snadno proniká do listových pletí a poskytuje okamžitý účinek. Na rozdíl od běžných zdrojů bóru se efektivně pohybuje rostlinou a dostává se ke klíčovým růstovým bodům, jako jsou květy, plody a nové výhony. Tato mobilita je zásadní pro optimální vývoj pylu, lepší oplození a vyšší kvalitu výnosů.

Ať už je vaším cílem prevence nedostatku bóru nebo zvýšení produktivity, BORMAX je spolehlivou volbou pro moderní výkonné zemědělství.

**Dopřejte svým plodinám potřebnou dávku bóru – Vyzkoušejte BORMAX ještě dnes!**

Aplikací formou postřiku na list BORMAX překonává omezení spojená s půdou a umožňuje předvídatelný a efektivní příjem bóru. Je obzvláště prospěšný pro plodiny s vysokou potřebou bóru, jako jsou ovoce, zelenina, olejniny a polní plodiny, a zajišťuje lepší odolnost vůči stresu a celkově zdravější růst rostlin.

**Při nedostatku bóru je omezena fotosyntéza a snížený transport asimilátů z chloroplastů. Působí na tvorbu generativních orgánů, zvyšuje klíčivost pylu, působí na tvorbu buněčných stěn, meristematických pletí, růst kořenů.**

- Aplikace listového bóru může být 20x účinnější než aplikace na půdu.
- Ošetřené rostliny těží z aplikace okamžitě, a hlavně v době, kdy to rostliny potřebují, protože bór je zcela dostupný a asimilovatelný.



**BIO**



### Aplikace

**Aplikace (u všech kultur):** 5 l/ha před výsivem popř. výsadbou  
Při aplikaci ředit v minimální množství 300 l vody na hektar

### Obsah živin

11 % bór (B) 150 g/l, ve vodě rozpustný (BEA = bóretanolamin)

### Technické údaje

**Hodnota pH:** 7-8

Reakční produkty monoetanolaminu a kyseliny borité (1:3) / EC 701-024-0

**Specifická hmotnost:** 1,375 kg/l

### Balení

Plastový kanystr 10 l

Paletová plastová nádrž (IBC): 1 000 l