

KUPFERCHELAT

10 l (12,5 kg)

HNOJIVO EU
EU: PFC1 (C) (II) (a): Jednosložkové anorganické hnojivo se stopovými živinami

Hnojivo se stopovou živinou v chelát

9 % měď (Cu) 112 g/l, jako EDTA-Chelát, ve vodě rozpustné

(Cu) (9)

Složení: Diammonium $[[N, N' \text{-ethylenebis}[N \text{-}(\text{carboxymethyl})\text{glycinate}]](4 \text{-}N, N', O, O', ON, ON') \text{cuprate}(2 \text{-})$ (CAS-Nr. 67989-88-2)
¹KSM1: Látka a směs z původního materiálu

Hodnota pH: 6 - 7

Výrobce/Zabalil/a: Hechenbichler GmbH
Cusanusweg 7-9, 6020 Innsbruck, Rakousko
Tel.: +43 512 29 18 10 - 0 | www.amalgerol.com

Dovozce: Amalgerol CZ s.r.o.
Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Tel.: +420 724 726 597 | www.amalgerol.cz

Číslo šarže:

Signální slova: VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:

H302 Zdraví škodlivý při požití
H315 Dráždí kůži



Pokyny pro bezpečné zacházení:

P264 Po použití důkladně umyte ruce.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

P301+P312 PŘI POŽITÍ:
Necítíte-li se dobře, volejte

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

P302+P352 PŘI STYKU S KÚŽÍ:
Omyjte velkým množstvím

mýdla a vody.

P330 Vypláchněte ústa.

P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.



KUPFERCHELAT

POKYNY

Použit jen při skutečné potřebě. Doporučené dávky jsou průměrné hodnoty získané z praxe.

Pro exaktní použití doporučujeme půdní, popř. listovou analýzu. Určená množství nesmí být překročena. Nepoužívat při extrémním počasí (např. při vysokých teplotách nebo při nebezpečí mrazů). Stříkat jen při neporušené voskové listové vrstvě. Nepoužívat na kultury pod sklem nebo pod fólií.

Návod k použití a bezpečnostní opatření: Před použitím řádně protřepat, poté nalít do cisterny naplněné do ½ vodou a nechat úplně rozpustit. Cisternu pak zcela naplnit vodou a stříkat. Během celé doby postřiku je nutné obsah míchat! Před použitím našeho produktu s chemickými ochrannými prostředky a s preparáty jiných výrobců je bezpodmínečně nutné provést zkoušku mísitelnosti a snášenlivosti! Při manipulaci s produktem je nutné užívat ochranný pracovní oděv, vhodné rukavice a nevedechovat postřikovou mlhu.

Skladování: Udržovat nádrže těsně uzavřené a uchovávat na chladném, dobře větraném místě. Doporučená skladovací teplota: Hodnota +5 °C až +25 °C. Chraňte před mrazem, teplem, slunečním zářením. Uchovávat odděleně od potravin a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Pokyny pro odstraňování: Zamezte vzniku odpadů nebo pokud je to možné, zajistěte minimalizaci odpadů. Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace. Odstranění v souladu s lokálními a národními předpisy.

DÁVKOVÁNÍ: 0,75 - 1,5 l/ha, při potřebě opakovat v 10 - 14 denních odstupech.

Obiloviny: mezi 3-listovým stádiem a koncem odnožování, 1 - 3 aplikace, množství vody min. 300 l

Řepka: na podzim před zimním klidem, na jaře na počátku hlavního růstu, množství vody min. 300 l

Brambory: od 2-týdne po vzcházení, množství vody min. 300 l

Luskoviny: ve 4 - 6-listovém stádiu, množství vody min. 300 l

Kukuřice: mezi 4 - 8-listovým stádiem, množství vody min. 300 l

Cukrovka: mezi 4 - 6-listovým stádiem, množství vody min. 300 l

Ovoce, víno: v době odpadání květních lístků, množství vody 500 - 1000 l

www.amalgerol.cz

KUPFERCHELAT | CZ | 160x125 mm
Label version: 03.01.2023, 08:30

AMALGEROL CZ 
POSILUJE PŮDU, ROSTLINY, ZVÍŘATA