

MANGAN-LSA



10 l (11,5 kg)

HNOJIVO ES

EU: PFC1 (C) (II) (a): Jednosložkové anorganické hnojivo se stopovými živinami

6 % mangan (Mn), rozpustné ve vodě
4,8 % mangan (Mn), jako LSA-Komplex (Mn) (6)

Složení: Manganese sulphate monohydrate¹ (CAS-Nr. 10034-96-5), ammonium ligninsulphonate² (CAS-Nr. 8061-53-8).

¹KSM1: Látky a směsi z původního materiálu

Výrobce/Dovozce: Amalgerol CZ s.r.o.

Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

Tel.: +420 724 726 597 | www.amalgerol.cz

Bezpečnost: NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

H318 Způsobuje vážné poškození očí

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

UFI: 2202-80QH-900S-AAGK



MANGAN-LSA



Pokyny

Bezpečnostní pokyny: Zabránit kontaktu s kůží a očima, nevdechovat a nepolykat. Během práce nejíst, nepít a nekouřit. Po použití umýt ruce. Nosit ochranný oděv a ochranné brýle. V případě nehody ihned vyhledat lékaře. Při zasažení očí, okamžitě vypláchnout. Při vdechnutí nebo polknutí vypláchnout ústa a hodně se napít. Nevyolávat zvracení.

Skladování: Skladovat v originálním balení v dobře větraných prostorách v teplotním rozmezí +5 °C až +25 °C. Chránit před mrazem, horkem a slunečním zářením. Balení vždy těsně uzavřené. Skladovat odděleně od potravin a krmiv. Uchovávat mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Likvidace: Podle možnosti úplně využít. Nevyužitě zbytky zlikvidovat podle platných místních a národních ustanovení. Obaly řádně vypláchnout od zbytků a odevzdat do sběru.

Oblasti použití

Použit jen při skutečné potřebě. Doporučená aplikační množství jsou průměrné hodnoty z praxe. Pro exaktní použití doporučujeme půdní, popř. listovou analýzu. Stanovené dávky nesmí být překročeny. Nepoužívat při extrémním počasí (při velkém horku nebo při nebezpečí mrazu). Stríkat jen při neporušené voskové vrstvě listu. Nepoužívat na kultury pod sklem/folii.

DOPORUČENÉ APLIKACE

Hnojivo pro použití v zemědělství a zahradnictví. Obsah před použitím řádně protřepat. Pomalu zamíchat do cisterny naplněné do poloviny vodou, úplně rozpustit, doplnit cisternu a stríkat. Během celé doby postřiku míchat! Před aplikací našeho produktu bezpodmínečně provést zkoušku mísetelnosti a snášenlivosti s ochrannými prostředky a preparáty od jiných výrobců. Nosit ochranný oděv. Nevdechovat postřikovou mlhu! Aplikátor řádně vyčistit před i po aplikaci.

Aplikační množství na hektar: Množství vody při postřiku mín. 200 l/ha.

OBILOVINY: podzim: 1 l v 5 - 8 listovém stádiu (BBCH 15 - 18), jaro: 1 l k sloupkování (BBCH 20 - 30)

KUKURICE: 1 l v 4 - 8 listovém stádiu (BBCH 14 - 18)

BRAMBORY: 1 l od vyrašení (BBCH 10); při středním nebo silném nedostatku opakovat s odstupem 10 - 14 dní.

POLNÍ ZELENINA: 0,5 l od vyrašení/vysazení při potřebě 2 - 4 krát opakovat, kombinovat s postřiky s ochrannými prostředky.

CUKROVKA, LUŠTĚNINY, KOŠTALOVINY: 1 l od 6 listového stádia (BBCH 16), opakovat při středním a silném nedostatku v rozmezí 10 - 14 dní.

VÍNO, JÁDROVINA A PECKOVINY: 1 l mezi rašením a před kvetením, při potřebě opakovat.

www.amalgerol.cz

MANGAN-LSA | CZ | 140x126 mm
Label version: 16.07.2024 13:47

AMALGEROL CZ
POSILUJE PŮDU, ROSTLINY, ZVÍŘATA

